

Утверждаю -----

Главный врач ОГАУЗ
«Ангарская городская детская больница №1»

Голубев В.Ю.

**Формулярный перечень
лекарственных средств, используемых для лечения,
в ОГАУЗ «АГДБ №1 » 2017г.**

01. Анестетики, миорелаксанты и антихолинэстеразные средства

Международное непатентованное наименование	Форма выпуска	Торговое наименование**	Примечание
<i>01.01. Средства для наркоза</i>			
динитрогена оксид	газ, баллон 6,2 кг	закись азота	
кетамин	р-р для инъекций 5% 2,0 мл в амп.	калипсол кетамин	
натрия оксибутират	р-р для инъекций 20% 10мл в амп.	натрия оксибутират	
пропофол	амп. 20 мл. №5, фл. 50мл. №1 на основе LCT эмульсии	пропофол 1%, диприван	
севофлуран	жидкость для ингаляций флаконы, 250 мл.	севоран	
тиопентал натрия	порошок для приготовления р-ра по 1,0 во флаконах	тиопентал-натрий	
галотан	жидкость для ингаляций 50мл	фторотан	
<i>01.02. Местные анестетики</i>			
бупивакаин	раствор для ин. 0,5% 4 мл № 5	маркаин	
лидокаин	р-р для инъекций 2%; аэрозоль для местного применения 10% - 38,0	лидокаин	
прокаин	р-р для инъекций 0,25% флаконы 200,0; 0,5%-5,0; флаконы 200,0; р-р 2% - 2,0 №10	новокаин	

ропивакаин	р-р д/ин. 2мг/мл 20,0 № 5	наропин	
<i>01.03. Миорелаксанты</i>			
пипекурония бромид	порошок для приготовления р-ра для инъекций 4 мг №25.	ардуан, аперомид.	
Атракурия безилат	раствор для в/в введения 10мг/мл 2,5мл №5	тракриум	
Суксаметония хлорид и йодид	р-р для инъекций 2%-2,0 в амп., 2% - 5,0 №5	дитилин листенон	
<i>01.04. Антихолинэстеразные средства</i>			
дистигмина бромид	р-р для инъекций 3 мл в амп.	убретид	
неостигмин	р-р для инъекций 0,05% 1,0 №10 таб. 15мг	прозерин	

02. Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты

Международное непатентованное наименование	Форма выпуска	Торговое наименование**	Примечание
<i>02.01. Наркотические анальгетики</i>			
морфина гидрохлорид	р-р для инъекций 1%-1мл в амп.	морфина гидрохлорид	
тримеперидин	р-р для инъекций 2%-1мл в амп. Р-р для инъекций 1%-1 мл в амп.	промедол	
фентанил	р-р для инъекций 0,005%-2мл в амп.	фентанил	
<i>02.02. Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства.</i>			
ацетилсалицило- вая к-та	таб. 500мг № 10	ацетилсалициловая кислота	дезагрегант
парацетамол	таб. 500мг №10, р-р для в/в инфузий 100,0, сироп 2,4 % для приема внутрь, супп. 50мг, 100мг, 250мг	парацетамол, перфалган цефекон	СМП педиатрия
диклофенак	р-р для инъекций 2,5% - 3,0; таблетки - 25мг	диклофенак, ортофен	
ибупрофен	таб. 200мг, сусп. 100мг/5мл, супп. 60мг №10	ибупрофен, нурофен	
кетопрофен	р-р для инъекций 50мг/мл 2,0, таблетки - ретард	кетонал, кетопрофен	боль умеренной интенсивности

	100мг №20		
метамизол натрия	таб. 500 мг, р-р для инъекций 50%-2,0	анальгин	
комбинированные препараты метамизола	р-р для инъекций 5,0	спазмалгон, ревалгин	

03. Средства для лечения аллергических реакций

Международное непатентованное наименование	Форма выпуска	Торговое наименование**	Примечание
дифенгидрамин	р-р для инъекций 1%-1,0 №10	димедрол	
прометазин	р-р для инъекций 2,5%-2,0 №10	пипольфен	премедикация
хлоропирамин	р-р для инъекций 20мг/мл 1,0 табл. 25мг	супрастин, хлоропирамин	
клемастин	р-р для инъекций 1мг/мл 1,0 №5	тавегил	
цетиризин	таб.0,01; раствор для приёма внутри 10мг/мл	зиртек, зодак	
лоратадин	таблетки 10мг	лоратадин, ломилан, klarисенс	

04. Средства, влияющие на ЦНС

Международное непатентованное наименование	Форма выпуска	Торговое наименование**	Примечание
<i>04.01. Противосудорожные, средства для лечения паркинсонизма</i>			
вальпроевая к-та	таб. 300мг, 500мг порошок для инъекций 400мг в амп. по 4мл, сироп 50мг/мл 150мл, гранулы пролонгирован. действия 100мг, 250мг	депакин, конвулекс, депакин хроносфера, депакин хроно	
леветирацетам	раствор для приёма внутри, табл.250мг, 500мг	кепра, эпитепра, леветирацетам	
карбамазепин	таб. 200мг №50	карбамазепин, финлепсин, финлепсин ретард	

леводопа+ карбидопа	капсулы леводопа -250мг и карбидопа-25мг	дуэллин	
окскарбазепин	суспензия для приёма внутрь 60мг/мл	трилептал	
клоназепам	табл. 2мг	клоназепам	
фенобарбитал	таб. по 100 мг	фенобарбитал	
<i>04.02. Анксиолитики, снотворные</i>			
диазепам	р-р для инъекций 0,5%-2мл, таб. 5мг	сибазон, реланиум	
медазепам	таб. 10мг	мезапам	
тофизопам	таб. 50мг	грандаксин	
нитразепам	таб. 10мг	нитразепам	
мяты перечной листьев масло + фенобарбитал + этилбромизовале рианат	капли для приёма внутри	корвалол	
валерианы лекарственной корневища с корнями	капли для приёма внутри	валерианы настойка	
<i>04.03. Антидепрессанты и антипсихотические средства</i>			
амитриптиллин	драже/или/таб. 25мг, раствор д/ин.10мг/мл 2 мл .	амитриптиллин (Россия)	
галоперидол	р-р для инъекций 0,5%-1мл	галоперидол	психозы, СМП, БСМП
дроперидол	р-р для инъекций 0,25% -2мл.	дроперидол	
тиоридазин	таб. 10мг	сонапакс	
хлорпромазин	р-р для инъекций 2,5%-2мл	аминазин	
<i>04.04. Препараты с антиспазматическим действием</i>			
толперизон	таб. 50мг	мидокалм	
<i>04.05. Вазоактивные ноотропы</i>			
винпоцетин	р-р для инъекций 0,5%-2,0; табл. 5мг	кавинтон, винпоцетин	
глицин	таб.100 мг	глицин	
циннаризин	таб. 25мг	циннаризин	
пентоксифиллин	р-р д/инъекций 2% 5,0; табл. 100мг	пентоксифиллин, трентал	
пирацетам	р-р д/инъекций 20% 5,0 таб. 200мг, 400мг	пирацетам	

актовегин	р-р д/инъекций 40 мг/мл 2,0	актовегин	
фенибут	таб. 250мг	фенибут	
пиритинол	суспензия 80,5мг/5мл 200,0 табл. 100мг	энцефабол	
кортексин	лиоф. для приготовления р-ра д/и 10мг, 5мг	кортексин	
гопантеновая кислота	таб. 250мг	пантокальцин, пантогам	
церебролизин	р-р д/инъекций 2,0мл, 5,0 мл	церебролизин	
пикамилон	табл.20 мг, 50мг	пикамилон	
этамиван/ гексобендин / этофиллин	р-р д/инъекций 50/10/100мг - 2мл	инстенон	

05. Средства для лечения инфекций

Международное непатентованное наименование	Форма выпуска	Торговое наименование**	Примечание
<i>05.01 .Антибактериальные средства</i>			
азитромицин	таб. 500мг, 250 мг, 125 мг. р-р для в\в инфузий, пор. для приготовления суспензии 100мг/5мл, 200мг/5мл	азитромицин, сумамед	
спирамицин	таб. по 1,5млн., 3 млн.	ровамицин, спирамицин	
амикацин	пор. для приг. р-ра д/ин. 1000мг, 500мг для в/м, в/в введения фл.	амикацина сульфат	кратность введения 1-2 р/сут.
ампициллин	лиоф. для приг. р-ра д/ин., 500мг фл.	ампициллина натриевая соль	
оксациллин	порошок для приготовления р-ра для в/в и в/м введения 500мг, фл.	оксациллин	
ампициллин + сульбактам	лиоф. для приг. р-ра д/ин. 1,5г, пор. для приг. сусп. 250мг/5мл, таб.	амписид, сультасин	

	375мг		
амоксициллин + клавулановая кислота	пор. д/ин. 1,2 г фл., таб. 1000мг №15 375мг №15 625 мг №15 сусп.156,25мг/5мл	амоксиклав, флемоклав	ступенчатая терапия
амоксициллин	таб. 500мг, 250мг, сусп. 250мг/5мл	амоксициллин	проведение эрадикации H. pylori
амоксициллин + сульбактам	лиоф. для пригот. р-ра д/и 1,5г	трифамокс ИБЛ	
бензилпеницил- лин	пор. д/инъекций 1млн. ЕД фл.	бензилпеницил- лина натриевая соль	
ванкомицин	лиофилизат д/инъекций 1,0 фл.	ванкомицин, эдицин	
доксциклин	лиоф. д/инъекций 100мг фл., капс. 100мг	доксциклин, видокцин	
дорипенем*	порошок для приг. р -ра д/инф. 500 мг флаконы	дорипрекс	
имипенем*+ циластатин	порошок для пригот.р-ра д/инф. 500мг + 500мг, флаконы	тиенам	
меропенем*	лиофизат для пригот.р-ра для в/в введения 1г, флаконы	меронем	
ко-тримоксазол	концентрат для инфузий 96мг/мл 5,0 №10 таб.120мг, суспензия 240мг/5мл 80мл	бисептол	проникает ч/з ГЭБ
левофлоксацин*	р-р для инфузий 500мг/100мл во флаконе; таб. 500 мг	таваник	респираторный ФХ, ступенчатая терапия
хлорамфеникол	капли глазные 0,25% 10мл; пор.для инъекций 1,0	левомицетин, левомицетина сукцинат	
рифамицин	капли ушные 2,6%	отофа	
фосфомицин	гранулы 2гр. и 3гр. для внутреннего применения, порошок для приготовления раствора для инъекций 1,0	монурал фосфомицин	

метронидазол	таб. 250 мг, р-р для инъекций 0,5% 100мл	метронидазол, метрогил,	
норфлоксацин*	таб. 400мг	норбактин, нолицин, нормакс	для лечения инфекций МВП, ЖКТ, простатита
пепфлоксацин	р-р для инфузий 400мг/5мл, таб. 400мг	абактал	панкреатит, абдоминальная хирургия
цефоперазон + сульбактам	порошок для приготовления р- ра д/ин. 2,0 г флакон.	сульперазон, сульзонцеф	тяжёлые инфек- ции, препарат выбора
цефазолин	порошок для приготовления р- ра д/ин.1,0 флаконе для в/м, в/в введения	цефазолин	Предоперацион- ная профилактика
цефотаксим	порошок для приготовления р- ра д/ин.1,0 для в/м, в/в введения	цефосин	
цефтриаксон	порошок для приготовления р- ра д/ин.1 г во флаконе	цефтриаксон	
цефуросим	порошок для приготовления р- ра д/ин.0,75 г во флаконе в/в и в/м введения, гран. д/сусп. 125мг/5мл	зиннат, цефурус	
цефалексин	табл по 250 мг, 500 мг суспензия 250мг/5мл	цефалексин	
цефиксим	гранулы д/ приг. сусп. для приёма внутри 100мг/5мл, капс. 400мг, дисперг. табл. 400мг	супракс, панцеф	
цефоперазон	порошок для приготовления р- ра для в/м и в/в введения 1,0	цефоперазон	
цефепим	порошок для приготовления р- ра для в/м и в/в введения 1,0	цефепим, эфипим	
цефтазидим	порошок для приготовления р- ра для в/м и в/в	цефтазидим, фортум	

	введения 1,0		
ципрофлоксацин	р-р для инъекций 200мг/100мл во флаконе, таб.250мг №10, глазные/ушные капли 0,3% 5мл	ципрофлоксацина гидрохлорид, ципролёт	проведение ступенчатой терапии
хлорамфеникол + метилурацил	мазь 40г	левомеколь, левометил	
хлорамфеникол	линимент 10%, 5%	синтомицин	
линкомицин	мазь для наружного применения 2% , р-р д/инъекций 300мг/мл	линкомицин	
бацитрацин + неомицин	мазь 20г, порошок 10г	банеоцин	
грамидин С + дексаметазон + фрамицетин	капли глазные/ушные 5мл	софрадекс	
тетрациклин	мазь глазная 1% 3г; 10г.; для наружного применения 3%	тетрациклин	
эритромицин	пор.для инъекций 0,1 флаконы; мазь глазная 10тыс. ЕД 10г, мазь для наружного применения.	эритромицина фосфат, эритромициновая мазь	
гентамицин	р-р д/инъекций 40мг/мл, мазь для наружного применения 0,1%	гентамицина сульфат, гентамицин	
фуразидин	таб. 50мг	фурагин	
нитрофурантоин	таб. 50мг	фурадонин	
фуразолидон	таб. 50мг	фуразолидон	
нитроксолин	таб.50мг	нитроксолин	
джозамицин	таб. 500 мг	вильпрафен	
мидекамицин	табл 400мг, суспензия	макропен	
бензатин бензилпенициллин	лиофилизат для в/м 600000, 1.2млн, 2,4 млн	экстенциллин	
бензатина бензилпенициллин + бензилпенициллина прокаин	лиофилизат для в/м введения 1.5млн	бициллин-5	
стрептомицин	пор. для в/м введения 1,0	стрептомицин	экстренная помощь
<i>05.02. Противовирусные препараты</i>			
ацикловир	лиофилизат для приготовления	ацикловир, зовиракс	

	р-ра для инфузий флак. 0,25г, таб. 200мг, мазь 5%.		
Диоксотетрагидрокси-тетрагидро-нафталин	мазь назальная 0,25%	мазь оксолиновая, оксолин	
зидовудин*	100мг №100 капс., 10мг/мл 20мл №5, сироп раствор д/ин. 200 мл	тимазид, ретровир	для перинатальной профилактики ВИЧ инфекции
невирапин*	таб.200мг №60, 10мг/мл 240мл сироп	вирамун	для перинатальной профилактики ВИЧ инфекции
осельтамивир	суспензия, капсулы 30мг, 45мг, 75 мг,	номидес, тамифлю	
меглюмина акридонатацетат	р-р для инъекций 125мг/мл, таб. 150мг	циклоферон	
умифеновир	капс. 100мг, табл. 50мг	арбидол	
	табл.12мг	кагоцел	
интерферон альфа	лиофилизат для приготовления раствора для интраназального применения 1тыс.ЕД; раствор для местного применения и ингаляций 1тыс.МЕ/5мл	интерферон человеческий лейкоцитарный	
интерферон альфа - 2	свечи 150тыс. ЕД №10, 500тыс. №10	виферон	
интерферон альфа – 2b	капли назальные 10тыс.МЕ/мл	гриппферон	
<i>05.03. Противогрибковые средства</i>			
клотримазол	вагинальные таб. 100 мг	клотримазол	
нистатин	таб.250мг., свечи 250 тыс. ЕД, мазь для наружного применения	нистатин	
флуконазол	капс. 50 мг, р-р для инфузий	дифлюкан, флуконазол	

	по 0,2 г/50 мл флаконы		
<i>05.04. Сыворотки</i>			
сыворотка противогангренозная	амп. по 10.000 МЕ	сыворотка противогангренозная поливалентная очищенная конц. лошадиная жид.	
антитоксин яда гадюки обыкновенной	раствор для инъекций 150АЕ/доза	сыворотка против яда гадюки обыкновенной	
сыворотка противостолбнячная	амп. по 10.000 и 50.000 МЕ	сыворотка противостолбнячная лошадиная очищенная конц. жидкая	
<i>05.05. иммуноглобулины</i>			
иммуноглобулин человека нормальный*	флаконы по 25 мл, 50мл (5%, 10%)	иммуновенин, иммуноглобулин человека нормальный, пентаглобин, привиджен	
иммуноглобулин человека антицитомегаловирусный*	раствор для внутривенного введения 100Е/мл 10мл	неоЦитотект	
иммуноглобулин противостафилококковый*	раствор для внутримышечного введения 100МЕ (3-5мл) 1доза №10	иммуноглобулин антистафилококковый	

06. Средства, влияющие на кровь

Международное непатентованное наименование	Форма выпуска	Торговое наименование**	Примечание
<i>06.01. Средства, влияющие на систему свёртывания крови</i>			
алтеплаза	порошок для приготовления р-ра для инфузий по 50мг во флаконе	актилизе	тромболизис иметь 4 фл. по мере использования
аминокапроновая к-та	порошок для приготовления р-ра и р-ра для инъекций 5 %	аминокапроновая кислота	
варфарин	таб. 2,5 мг	варфарин	
гепарин	р-р для инъекций 25 тыс. ед.-5мл во флаконе, мазь для наружного	гепарин	

	применения		
дипиридамол	таб. по 25 мг, р-р д/ин. № 5	курантил, персантин	
клопидогрел	75 мг № 14 таблетки	плавикс	
менадиона натрия бисульфат	р-р для инъекций 1%-1мл в амп.	викасол	
нандропарин	раствор для п/к введения в шприце	фраксипарин	
протамина сульфат	р-р для инъекций 1%-5 мл в ампуле	протамина сульфат	
тенектеплаза	лиофизат для приг. в/в р-ра 50 мг флакон	метализе	ОКС
эноксапарин натрия	р-р для инъекций шприц разовый	клексан	
этамзилат	р-р для инъекций 125мг/мл 2,0 №50	этамзилат, дицинон	
<i>06.02. противоанемические средства</i>			
железа гидроксид сахарный комплекс	раствор д/ин. 2,0 сироп-100 мл табл. жев. 100мг, капли для приёма внутри	феррум-лек, мальтофер	
железа сульфат + аскорбиновая кислота	драже 160 мг	сорбифер дурулес	
фолиевая кислота	таблетки 1мг	фолиевая кислота	
эпоэтин бета*	р-р для в/в и п/к 1000МЕ/мл	эритропоэтин, эригим	

07. Растворы и плазмозаменители

Международное непатентованное наименование	Форма выпуска	Торговое наименование**	Примечание
декстроза	р-р для инфузий 20% - 500мл	глюкостерил 20%	
декстроза	р-р для инфузий 5%, 10%, фл. 200мл, 250мл, 40% р-р 10,0	глюкоза	
декстран - 40	р-р для инфузий 10%-200, 400 мл	реополиглюкин	
декстран -70	р-р для инфузий 6%-200, 400 мл	полиглюкин	
меглюмина натрия сукцинат	раствор д/инф. 200 мл	реамберин	
коллоидный раствор на основе желатина	раствор д/ин. 4% 500 мл, пакеты	гелофузин	
стерофундин изотонический	флаконы 500 мл	стерофундин изотонический	

стерофундин Г	флаконы 500 мл	стерофундин Г	
нормофундин	флаконы 500 мл	нормофундин	
липофундин	флаконы 100 мл	липофундин	
ГЭК 6% различной осмолярности	р-р для инфузий 250, 500 мл	рефортан, волювен	
ГЭК 10% различной осмолярности	р-р для инфузий 500 мл, 250 мл	рефортан плюс, хаес-стерил, гемохес	
ГЭК 200/0,5 и NaCl 7,2%	р-р для инф. 250 мл	гипер - хаес	
раствор аминокислот для парентерального питания	р-р для инфузий 100 мл	аминовен - инфант 10%	для новорожденных и детей
раствор аминокислот для парентерального питания с таурином	р-р для инфузий 500 мл	аминовен 5 %, 10 %, 15 %	
аминокислоты для парентерального питания	р-р для инфузий 500 мл, 250мл, 100 мл	аминостерил Н-Гепа %, нефротект 10 % дипептивен 20%, гепасол-нео	
аминокислоты для парентерального питания + жировая эмульсия	трехкамерные мешки по 2053, 1540, 1026 мл	кабивен центральный	
жировая эмульсия для парентерального питания	р-р для инфузий 500 мл, 100 мл	интралипид 20%, омегавен	
альбумин	раствор 10% 100мл	альбумин	
инфезол	40 МЕ-250,0	инфезол	
пентастарх	ГЕК 6%-500,0	инфукол	

08. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему

Международное непатентованное наименование	Форма выпуска	Торговое наименование**	Примечание
<i>08.01. Антиангинальные средства</i>			
атенолол	таб. по 25мг	атенолол	
пропранолол	таб. по 10мг	обзидан, анаприлин	
метопролол	таб. 50мг, раствор д/ин.	метопролол, корвитол,	липофильный, кардиоселективный

	1мг/1мл 5,0 в амп.	беталок	короткодействующий
изосорбида динитрат	таб. по 10мг, таб-ретард 40мг, спрей 300 доз, р-р для инфузий	нитросорбид, кардикет-ретард, изокет - спрей, изокет	р-р для применения в кардиологии
изосорбида мононитрат	таб. 40мг	моночинкве, эфокс	
молсидомин	таб. 2 мг, таб. - ретард 8 мг	молсидамин, молсидамин-ретард, сиднофарм	
нитроглицерин	р-р для инфузий 1%-10мл, 0,1% 10мл, спрей подъязычный 0,4мг/доза	нитроглицерин, перлинганит	для АРО
нимодипин	р-р для инфузий 30мг/50мл флак.	нимотоп	
<i>08.02. Противоатримические средства</i>			
амиодарон	таб. 200 мг, р-р для инъекций 5% - 3 мл.	амиодарон, кордарон.	
верапамил	таб. - ретард 240мг, р-р для инъекций 0,25% -2мл.	верапамил	
дигоксин	таб. 0,25 мг, р-р для инъекций 0,025% 1мл.	дигоксин	
ландыша листьев гликозид	раствор для в/в введ-я 0,6мг/мл 1мл	коргликард	
прокаинамид	р-р для инъекций 10%-5мл, таб. 25 мг	новокаинамид	
строфантин	р-р дл инъекций 0,05% -1мл	строфантин	СМП
соталол	таб. 160мг	соталекс сотагексал	
инозин	раствор для в/в введения 20мг/мл, таб. 200мг	рибоксин	
калия аспарагинат, магния аспарагинат	таблетки №50, р-р для в/в введения	Панангин, калия магния аспарагинат	

09. Гипотензивные средства

Международное непатентованное наименование	Форма выпуска	Торговое наименование**	Примечание
--	---------------	-------------------------	------------

амлодипин	таб. 10мг	амлодипин	
азаметония бромид	р-р для инъекций 5%-1мл	пентамин	
дилтиазем	таб.-ретард 180мг	дилтиазем- ретард	
индапамид	таб. 2,5 мг; 1,5мг;	индапамид, индапамида ретард	
клонидин	р-р для инъекций 0,01%-1мл, таб. 0,15 мг	клофелин	купирование криза
каптоприл	таб. по 25 мг, 50 мг.	каптоприл (Россия) капотен	купирование криза
нифедипин	таб. 10 мг, таб.-ретард 20 мг, таб. 60 мг	кордафен, кордафлекс- ретард, нифekarд ХЛ	
эналаприл	таб. 10мг	эналаприл, энаренал	
эналаприлат	р-р для в/в введения 12,5мг/мл 1,0	энап Р	СМП

10. Диуретики

Международное непатентованное наименование	Форма выпуска	Торговое наименование**	Примечание
ацетозоламид	таб. 250 мг	диакарб	
гидрохлортиазид	таб. 25 мг	гипотиазид	
спиронолактон	таб. 25 мг	верошпирон, спиронолактон	
маннитол	р-р для инфузий 150мг/мл	маннит	
	табл.	триампур	
фуросемид	таб. 40мг, р-р для инъекций 1% - 2 мл в амп.	фуросемид, лазикс	

11. Вазопрессорные средства

Международное непатентованное наименование	Форма выпуска	Торговое наименование**	Примечание
дофамин	р-р для инфузий 0,5% -5,0, 4%-5мл	допамин	
добутамин	лиоф.для приг. р- ра д/инф. 250мг, 530мг	добутамин Гексал	
норэпинефрин	р-р для инъекций 0,2 %	норадреналина гидротартрат	

фенилэфрин	р-р для инъекций 1%-1мл.	мезатон	
эпинефрин	р-р для инъекций 0.1%-1мл	адреналина гидрохлорид	
эфедрин	р-р д/ин. 5% 1 мл	эфедрин	

12. Рентгеноконтрастные средства

Международное непатентованное наименование	Форма выпуска	Торговое наименование**	Примечание
амидотризоат натрия	р-р для инъекций 60%-20мл, 76%-20мл в амп.	урографин	
йогексол	раствор д/ин. 300мг/мл флаконы	омнипак	
йодиксанол	р-р для в/в и в/артериального введения 320мг/мл 20мл, 50мл	визипак	
бария сульфат	порошок для приготовления суспензии для приёма внутрь	бария сульфат для рентгеноскопии, бар-випс	

13. Средства для лечения заболеваний ЖКТ

Международное непатентованное наименование	Форма выпуска	Торговое наименование**	Примечание
<i>13.01. Противоязвенные средства</i>			
омепразол	капс. 10мг, 20 мг, пор. 40мг для в/в инфузий	омепразол, лосек, ультоп	
висмута трикалия дицитрат	таб. 120мг №112	де-нол, новобисмол, улькавис	
сукральфат	таб. 0,5 №100	венгер	
фамотидин	таб. 40 мг, порошок для приготовления р- ра для инъекций 20 мг во флаконе	фамотидин, квamatел	Инъекции при язвенном кровотечении
кларитромицин	таб. 250мг, 500мг	клабакс, кларбакт, кларитромицин	
<i>13.02. Спазмолитики</i>			
атропин	р-р для инъекций 0,1%-1мл	атропина сульфат	
дротаверин	р-р для инъекций 2% 2 мл, таб.40мг.	но-шпа, дротаверин,	
мебеверин	капсулы 200мг	дюспаталин,	

		спарекс	
папаверина г /х	раствор д/ин. 2% 2мл, таб. 40мг.	папаверин	
платифиллин	р-р для инъекций 0,2%-1мл .	платифиллин	
бендазол	р-р для инъекций 10мг/мл, табл. 20мг	дибазол	
<i>13.03. Прокинетики</i>			
метоклопрамид	таб. 10 мг, р-р для инъекций 0,5% - 2 мл.	метоклопрамид, церукал	
домперидон	суспензия 100мл, таб. 10мг	мотилиум, мотилак	
<i>13.04. Антациды</i>			
алгедрат + магния гидроксид	суспензия 170 мл	альмагель	
алгедрат + магния гидроксид + анестезин	суспензия 170 мл	алмагель А	
алгедрат + магния гидроксид	суспензия 15,0 саше	маалокс	
алюминия фосфат	суспензия 16,0 саше	фосфалюгель	
<i>13.05. Антиферменты и ферменты</i>			
апротинин	порошок для приготовления р- ра для инфузий 10 тыс. ед. 10мл в амп. или во флаконе	гордокс, контрикал	
панкреатин	таб. №80 капс. 10тыс. ЕД	панкреатин, мезим-форте 10 тыс.ед., креон 10000, пангрол, панзинорм форте	
симетикон	капли 66,67/мл капсулы 40мг	эспумизан, саб симплекс, боботик	
<i>13.06. Средства при заболеваниях печени</i>			
фосфолипиды	капсулы 300 мг, ампулы по 5,0 мл	эсенциале Н эссенциале форте, эссенциальные фосфолипиды	
орнитин	раствор д/инф. 500мг/мл 10мл, гранулы для р-ра внутри 5 ,0	гепа-мерц	

урсодезоксихолевая кислота	капс. 250 мг, сусп. для приёма внутрь 250мг/5мл	урсосан урсофальк	
артишока листьев экстракт	таб., раствор для приёма внутрь 200мг/мл	хофитол	
аллохол	табл., покрытые оболочкой	аллохол	

13.07. Биопрепараты

бифидумбактерин	флаконы 5 доз №10	бифидумбакте-рин	
лактобактерин	флаконы 5 доз №10	лактобактерин	
сахаромицеты boularii	капсулы 250мг	энтерол	
хилак-форте	раствор 100мл	хилак-форте	

14. Гормоны

Международное непатентованное наименование	Форма выпуска	Торговое наименование**	Примечание
--	---------------	-------------------------	------------

14.01. Стероидные гормоны, антигормоны

преднизолон	р-р для инъекций 30мг/мл 1,0, таб. 5мг., мазь для наружного применения 3%	преднизолон, преднизол	
метилпреднизолон	лиоф. для пригот. р-ра д/инъекций 250мг	метипред, солумедрол	
октреотид	р-р для инъекций 0,01%-1мл	октреотид, сандостатин	
дексаметазон	раствор д/ин. 4 мг/мл 1,0, глазные капли 0,1% р-р 10мл	дексаметазон	
глюкагон гидрохлорид	лиофилизированный порошок для инъекций 1мг шпирц-тюбик	глюкагон глюкаген 1мг гипо кит	гипогликем. комы, передозировка в-адреноблокато-ров
гидрокортизон	суспензия для инъекций 2,5%-5 мл флакон, мазь для нар. применения 1%; табл. 100мг, лиоф. для приготовления р-ра для в/в и в/м вв-я	гидрокортизона ацетат, гидрокортизон, кортеф, солукортеф	
тетрациклин +	аэрозоль для	полькортолон ТС	

триамцинолон	наружного применения 30мл		
левотироксин натрия	таблетки 25мкг, 50мкг	эутирокс	
<i>14.02. Сахароснижающие средства</i>			
глибенкламид	таб. 5 мг, 3,5 мг, 1,75 мг	глибенкламид, манинил-1,75 мг, манинил-3,5 мг	
гликвидон	таб. 30 мг	глюренорм	при сочетании с ХПН
гликлазид	таб. 30 мг, 80 мг	диабетон	при сочетании с ИБС
метформин	таб. 500 мг, 850 мг, 1000 мг	сиофор, глюкофаж	
инсулин короткого действия	р-р для инъекций 100МЕ/1мл флакон 10 мл	актрапид, инсуман рапид, хумулин регуляр	
инсулин средней продолжительности действия	р-р для инъекций 100 МЕ/мл во флаконах 10 мл	протафан, инсуман базал, хумулин НПХ	

15. Антисептики и средства для дезинфекции

Международное непатентованное наименование	Форма выпуска	Торговое наименование**	Примечание
борная кислота	мазь 5%	борная мазь	
бриллиантовый зелёный	р-р спиртовой 1%	бриллиантового зелёного р-р	
деготь/ксероформ/аэросил/касторовое масло	линимент 30,0	линимент бальзамический по Вишневскому	
калия перманганат	порошок	калия перманганат	
йод	р-р спиртовой 5%	йод	
нитрофурал	р-р для местного применения 0,02% стерильный, раствор спиртовой 1:5000	фурацилин спирт фурацилиновый	
водорода пероксид	р-р для наружного применения 3 % 100мл	перекись водорода	
салициловая к-та	р-р спиртовой 1%, 2%	салициловая к-та р-р спиртовой	
цинка оксид + салициловая кислота	паста 10 %	салицило-цинковая паста	
спирт этиловый	флаконы по 100мл	спирт этиловый 70%, 95%,	
хлорамин Б	порошок для приготовления р-	хлорамин	

	ра		
гипохлорит кальция	порошок для приготовления р-ра	гипохлорит кальция	
смесь четвертичных аммониевых соединений	50% р-р для дезинфекции 1л	септодор	
Ника-2	р-р для обработки оборудования 5 л канистра	ника-2	
Лизетол - АФ	р-р для обработки инструментария 2 л канистры	лизетол-АФ	
гидроксиметил-хиноксалиндиоксид	1 % раствор 10,0 №10	диоксидин	
мирамистин	раствор 0,01% для местного и наружного применения	мирамистин	
перметрин	р-р 1% для наружного применения.	никс	

16. Электролиты, средства коррекции КЩС

Международное непатентованное наименование	Форма выпуска	Торговое наименование**	Примечание
калия магния аспарагинат	р-р для инфузий 250, 500 мл;	КМА	
кальция хлорид	р-р для инъекций 10%-10мл в амп.	кальция хлорид	
калия хлорид	р-р для инфузий 4% 10,0 №10	калия хлорид	
магния сульфат	р-р для инъекций 25% 5,0 или 10,0.	магния сульфат	
натрия гидрокарбонат	р-р для инфузий 4% 200мл, флаконы	натрия гидрокарбонат	
натрия хлорид	р-р для инфузий 0,9% -10мл в амп., 100мл, 200мл, 250мл, флаконы	натрия хлорид	
сложный электролитный раствор	раствор д/инф. 200 мл, флаконы	раствор Рингера, раствор Рингера ацетата	
сложный электролитный раствор	раствор д/инф. 200 мл, флаконы	ацесоль	
сложный электролитный раствор	раствор д/инф. 200 мл и 400 мл флаконы	дисоль	
сложный	раствор д/инф.	стерофундин	

электролитный раствор	500 мл в самоспадающемся п/э флаконе	изотонический, стерофундин Г-5	
сложный электролитный раствор	раствор д/инф. 500 мл в самоспадающемся п/э флаконе	нормофундин Г-5	
сбалансированный водно-электролитный раствор	р-р для инфузий 500 мл	ионостерил	

17. Витамины

Международное непатентованное наименование	Форма выпуска	Торговое наименование**	Примечание
аскорбиновая кислота	р-р 5% 2,0	аскорбиновая к-та (витамин С)	
пиридоксин	р-р для инъекций 5% 1,0	пиридоксин (витамин В6)	
тиамин	р-р для инъекций 5% 1,0	тиамин (витамин В1)	
рибофлавин	р-р для инъекций 2% 1,0	рибофлавина мононуклеотид (В2)	
цианокобаламин	раствор для инъекций 0,2мг/мл; 0,5мг/мл	цианокобаламин (вит. В12)	
ретинол	масл. раствор для приёма внутрь и наружного применения 3,44%, 8,6%	ретинола ацетат, витамин А	
аскорбиновая кислота + рутозид	таблетки	аскорутин	
Кальций + вит. Д3	таблетки, покрытые оболочкой №100	кальций Д3 Компливит	
токоферола ацетат	масляный раствор 10%, 30 %	витамин Е	
эргокальциферол	масл. раствор, водный раствор	аквадетрим	
препараты кальция	р-р для инъекций 10% 10,0мл, таб. 500мг.	кальция глюконат, кальция глицерофосфат	
пиридоксин + тиамин + рибофлавин + лидокаин	раствор для внутримышечного введения 2мл	мильгамма, комбилипен	
левокарнитин	раствор для приёма внутрь	элькар	

	300мг/мл 100мл		
этилметилгидрокс ипиридина сукцинат	раствор для инъекций 2,0	мексидол	
инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота	раствор для в/в введения 10,0	цитофлавин	

18. Средства влияющие на органы дыхания

Международное непатентованное наименование	Форма выпуска	Торговое наименование**	Примечание
аминофиллин	р-р для инъекций 2,4% 10,0; таб. 150мг	эуфиллин	
бутамират	сироп 200мл, капли 20мл	синекод	
преноксдиазин	таб. 100мг	либексин	
карбоцистеин	сироп 20мг/мл	флуифорт	
амброксола гидрохлорид	р-р для ингаляций 7,5мг/мл, сироп 15мг/5мл таб. 30мг	лазолван, амбробене амброксол, амбробене	
фенспирид	сироп 2мг/мл	эrespал, эпистат	
бромгексин	таблетки 4мг, 8мг	бромгексин	
будесонид	спрей дозированный 50мкг 200 доз, суспензия для ингаляций дозированная 0,25мг/мл, 0,5мг/мл	тафен назаль пультмикорт	
ипротропия бромид	р-р для ингаляций 1мл-0,25мг во флаконе по 20мл	атровент	
ипротропия бромид + фенотерола гидробромид	р-р для ингаляций во флак. 20 мл аэрозоль-120 доз	беродуал	
флутиказон	аэр. дозир. 50мкг, 125мкг, спрей дозир. наз. 50мкг	фликсотид, назарел	
салметерол + флутиказон	аэр.дозир. для ингаляций 25мкг/50мкг, 25мкг/125мкг, 25мкг/250мкг, лиоф. для	серетид серетид	

	ингаляций дозир. 50мкг/100мкг, 50мкг/250мкг	мультидиск	
никетамид	р-р д/ин. 250мг/мл 2 мл в амп.	кордиамин	
сальбутамол	аэрозоль 12мл, раствор для ингаляций 1мг/мл, 2,5мл - небулы	сальбутамол, вентолин	
теофиллин	табл. пролонг. 300мг 100 мг	теопэк	
фенотерола гидробромид	аэрозоль, р-р для ингаляций во флаконе по 20 мл	беротек	
беклометазон	назальный спрей- 30,0, р-р д/ ингаляций	насобек кленил	
мометазон	спрей назальный дозированный 50мкг/доза	назонекс	
этимизол	р-р для инъекций 1,5% 3мл .	этимизола р-р (Россия)	дыхательный аналептик
ксилометатазо- лин	капли назальные 0,05%, 0,1%	ксилен, ксилометазолин	
нафазолин	капли назальные 0,05%	нафтизин	
аммиак	раствор для наружного применения и ингаляций 10%	аммиака раствор	

19. Прочие лекарственные средства

Международное непатентованное наименование	Форма выпуска	Торговое наименование**	Примечание
димеркаптопропансульфонат натрия	р-р для в/м и п/к введения 50 мг/мл 5 мл	унитиол	
налоксон	р-р д/ин. 0,4 мг/мл 1 мл	налоксон	
тиосульфат натрия	р-р д/ин. 30% 10,0	тиосульфат натрия	
химотрипсин	лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения и местного применения	химотрипсин	

	10мг №10		
	мазь для наружного применения	солкосерил	
мебендазол	таб. 100мг №6	вермокс, вормин	
празиквантел	табл., покр. плён.оболочкой 600мг	бильтрицид	
лактолоза	суспензия 200мл	дюфалак, нормазе	
макрогол	порошок для приготовления р-ра для приёма внутрь 4г, 10г, 64г	форлакс, фортранс	
диметилсульф-оксид	концентрат для приготовления раствора для наружного применения 990мг/мл 100мл	димексид	
облепихи масло	супп. ректальные 500мг, масло для приёма внутрь и местного применения 50мл	масло облепиховое	
диоксометилтетрагидропиперидин	супп. ректальные 500мг, табл. 500мг, мазь для наружного применения 10%	метилурацил	
софрадекс	капли глазные и ушные 5,0	софрадекс	
уголь активированный	таблетки 0,25	уголь активированный	
полиметилсилоксана полигидрат	гель, паста 225г	энтеросгель	
диосмектит	порошок 3,0	смекта, неосмектин	
цистон	табл N 100	цистон	
уролесан	капли для приёма внутрь 25мл, капсулы №40	уролесан	
зондовое энтеральное питание		пептамен юниор, алфаре	
вода	растворитель для приготовления лекарственных форм, ампулы	вода для инъекций	

	5мл, флаконы по 100мл		
камфора	раствор для наружного применения 10% 40мл	камфорный спирт	
кофеин	раствор для инъекций 200мг/мл	кофеин-бензоат-натрия	
бензокаин + борная кислота + облепихи крушевидной плодов масло + хлорамфеникол	аэрозоль для наружного применения 80г	олазоль	
плоды шиповника + плоды рябины + листья крапивы	сбор растительный	витаминный сбор	
корень валерианы + трава чабреца + трава душицы + трава пустырника	сбор растительный	успокоительный сбор	
лист мать и мачехи + плоды укропа + плоды сосны + плоды шиповника + трава душицы	сбор растительный	грудной сбор	
трава ромашки аптечной	сырьё растительное измельчённое	трава ромашки аптечной	
солодки корень	сырьё растительное измельчённое	солодки корень	
чабреца трава	сырьё растительное измельчённое	чабреца трава	
шиповника плоды	сырьё растительное измельчённое	шиповника плоды	

*- препарат назначается по рекомендации клин. фармаколога или за подписью зам. гл. врача по лечебной части и по решению врачебной комиссии

** - при отсутствии указанного торгового наименования на фарм. рынке допустима замена другим патентованным лекарственным средством с доказанной эффективностью и приемлемыми фармакоэкономическими показателями.

Лекарственные средства, не вошедшие в Формулярный перечень определяются потребностями конкретного пациента и назначаются лечащим врачом после обоснования и согласования с врачебной комиссией медицинского учреждения.

Исп. Лосева Н.В.