

**ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
№ 10/к «16» февраля 2018 г.
(с исправлениями)**

Запрос котировок проводится в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарская городская детская больница № 1», утвержденного протоколом наблюдательного совета № 1 от 21.08.2017 г. (далее – Положение о закупках).

1. **Предмет запроса котировок:** медицинских расходных изделий (пробирки, иглы, скарификаторы) для ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница № 1».

2. **Заказчик:** ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница № 1», 665835, Иркутская область, г. Ангарск, 85 квартал, д. 35.

3. **Организатор:** ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница № 1», 665835, Иркутская область, г. Ангарск, 85 квартал, д. 35.

4. Состав комиссии:

На процедуре заседания закупочной комиссии (далее - комиссии) по рассмотрению заявок на участие в запросе котировок присутствуют:

Председатель комиссии:	должность	статус
Гилева Ю.А.	Заместитель главного врача по ОМР ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница № 1»	присутствует
Члены комиссии:		
Т.А. Манасьпова	Заместитель главного бухгалтера ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница №1»	присутствует
Т.И. Кириллова	Начальник планового экономического отдела ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница № 1»	отсутствует
Т.В. Беляева	Главная медицинская сестра ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница № 1»	присутствует
Секретарь комиссии: К.П. Новикова	Юрисконсульт ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница №1»	присутствует

Что составляет 80 % членов комиссии. Кворум для принятия решений имеется.

5. Начальная (максимальная) цена договора: **249 665 (двести сорок девять тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей 70 копеек.**

6. **Сроки поставки товара, оказания работ, услуг:** С момента заключения договора до 31 декабря 2018 года, в течение 5 календарных дней с момента заявки Заказчика.

7. **Место поставки товара:** Иркутская область, г. Ангарск, 85 квартал, д. 35.

8. Сведения о наименовании и объеме товара, работ, услуг:

П/№	НАИМЕНОВАНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА	Ед. ИЗМ.	КОЛ-ВО
1	Иглы-бабочки для Vacuette в комплекте с луэр-адаптером для систем взятия венозной крови Материал иглы – нержавеющая сталь - Одноразовые стерильные иглы, снабженные пластиковыми широкими «крылышками» для удобства фиксации - На «крылышки» нанесена маркировка размера иглы - Силиконизированное покрытие иглы, размер иглы 0,8x19 мм // 21Gx3/4 дюйма, цвет маркировка «крылышек» - зеленая, катетер 19 см, двойной косоугольный срез с сагиттального конца иглы, тройная заточка иглы - Наличие защитного механизма, который включает в себя защитный футляр, полностью закрывающий контаминированную иглу (сопровождается щелчком) сразу после венеппункции, что помогает избежать риска случайного укола иглой - Защитный механизм приводится в действие нажатием на две кнопки на муфте иглы и может быть активирован как до, так и после извлечения иглы из вены. - Катетер из апирогенного материала, безлатексный	шт	1680

	<ul style="list-style-type: none"> - На конце катетера находится луэр-адаптер с иглой для прокола крышки вакуумной пробирки - Наличие у обеих игл изолирующих колпачков из полипропилена - Иглы-бабочки упакованы индивидуально. В картонной коробке 50 штук 		
2	<p>Пробирки вакуумные Vacuette для получения сыворотки с активатором образования сгустка</p> <p>Пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). объем забираемой крови 9,0 мл, размер пробирки 16x100 мм (крышка без резьбы), Крышка пробирки 3-х-компонентная, с двойным цветовым кодированием типа пробирки: Внешний корпус крышки красного цвета (международный стандарт ISO 6710) из полиэтилена, длиной 13 мм, с вертикальными наружными бороздками; Внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука, серая, длиной 11 мм, с выемкой в центре глубиной 4,5 мм; уплотнительное идентификационное кольцо черного цвета из полипропилена.</p> <ul style="list-style-type: none"> - На внутренних стенках пробирки – сухой мелкодисперсный активатор образования сгустка (SiO₂). - Этикетка пробирки бумажная, блочная - с полями для внесения данных пациента, с горизонтальной красной полосой, отметкой уровня наполнения. - Этикетка содержит информацию о: каталожном номере, номере лота, сроке годности, составе наполнителя ('Z SerumClotActivator'), объеме забираемой крови, стерильности и способе стерилизации ('sterile', 'R'-гамма излучение), однократности применения. - Область применения: клиническая химия, серология, иммунология, микробиология. - Срок годности - 18 мес. - Температура транспортировки и хранения пробирок от +4°C до +25°C. - Упаковка - 50 шт. в пластиковом штативе, запаянном в полиэтилен. 	шт	3000
3	<p>Пробирки вакуумные Vacuette с КЗ-ЭДТА для гематологических исследований</p> <p>Пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). объем забираемой крови 4,0 мл, размер пробирки 13x75 мм, Крышка пробирки 3-х-компонентная, с двойным цветовым кодированием типа пробирки: внешний корпус крышки фиолетового цвета (международный стандарт ISO 6710) из полиэтилена, длиной 13 мм, с вертикальными наружными бороздками; внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука, серая, длиной 11 мм, с выемкой в центре глубиной 4,5 мм; уплотнительное идентификационное кольцо черного цвета из полипропилена.</p> <ul style="list-style-type: none"> - На крышке и пробирке полнозаходная винтовая резьба, исключаяющая самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании; обеспечивающая возможность открытия крышки пробирки одной рукой. - На внутренних стенках пробирки – мелкодисперсный антикоагулянт КЗЭДТА. - Этикетка пробирки бумажная, блочная - с полями для внесения данных пациента, с горизонтальной фиолетовой полосой, надписью PREMIUM, логотипом производителя, отметкой уровня наполнения. - Этикетка содержит информацию о: каталожном номере, номере лота, сроке годности, составе наполнителя ('КЗЕ КЗЭДТА), объеме забираемой крови, стерильности и способе стерилизации ('sterile', 'R'-гамма излучение), однократности применения. - Область применения: гематология. - Срок годности - 12 мес. - Температура транспортировки и хранения пробирок от +4°C до +25°C. - Упаковка - 50 шт. в пластиковом штативе, запаянном в полиэтилен. 	шт	2000
4	<p>Игла Vacuette двусторонняя с визуализацией</p> <p>Материал иглы - нержавеющая сталь</p> <ul style="list-style-type: none"> - Полная внутренняя стерильность иглы, указана на этикетке - Силиконизированное покрытие иглы - Наличие двух футляров с четырьмя продольными ребрами на каждом - Футляры иглы снабжены этикеткой с перфорацией, предотвращающей повторное использование 	уп	30

	<ul style="list-style-type: none"> - Наличие гибкого клапана из каучука на конце иглы, направляемом к пробирке - Двойной косоугольный срез и тройная заточка лазером конца иглы, направляемого в вену - Наличие резьбы для ввинчивания иглы в иглодержатель - Наличие прозрачной камеры в муфте иглы, обеспечивающей слежение за током крови - Наличие точки на муфте иглы, обеспечивающего корректное ориентирование заточки иглы по отношению к вене пациента, размер иглы 38x0.8 мм (21Gx1,5 дюйма), 2-ой футляр и муфта иглы полупрозрачного зеленого цвета, - Упаковка - 100 штук в коробке 		
5	<p>Пробирки вакуумные Vacuette для получения сыворотки с активатором образования сгустка Пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ).объем забираемой крови 6,0 мл, размер пробирки 13x100 мм, Крышка пробирки 3-х-компонентная, с двойным цветовым кодированием типа пробирки: Внешний корпус крышки красного цвета (международный стандарт ISO 6710) из полиэтилена, длиной 13 мм, с вертикальными наружными бороздками; Внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука, серая, длиной 11 мм, с выемкой в центре глубиной 4,5 мм; уплотнительное идентификационное кольцо черного цвета из полипропилена. Vacuette</p> <ul style="list-style-type: none"> - На крышке и пробирке полнозаходная винтовая резьба, исключая самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании; обеспечивающая возможность открытия крышки пробирки одной рукой. - На внутренних стенках пробирки – сухой мелкодисперсный активатор образования сгустка (SiO₂). - Этикетка пробирки бумажная, блочная - с полями для внесения данных пациента, с горизонтальной красной полосой, надписью PREMIUM, логотипом производителя, отметкой уровня наполнения. - Этикетка содержит информацию о: каталожном номере, номере лота, сроке годности, составе наполнителя ('Z SerumClotActivator'), объеме забираемой крови, стерильности и способе стерилизации ('sterile', 'R'-гамма излучение), однократности применения. - Область применения: клиническая химия, серология, иммунология, микробиология. - Срок годности - 18 мес. - Температура транспортировки и хранения пробирок от +4°С до +25°С. - Упаковка - 50 шт. в пластиковом штативе, запаянном в полиэтилен. 	шт	6000
6	<p>Скарификатор для прокалывания кожи пальца, одноразовый, стерильный, с боковым копьём. Упаковка 2000 штук.</p>	шт	12000

9. Извещение о проведении запроса котировок и документация по проведению запроса котировок размещена в ЕИС (zakupki.gov.ru) № 31806112060.

10. Сведения об участниках закупки и поступивших заявках на участие в запросе котировок:

П/ № зая вки	Сведения об участнике сбора ценовых предложений	Реквизиты	Предложение о цене договора, руб.	Входящий номер заявки, дата и время
1	ООО «Лабора»	664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 239 ИНН 3811160603 КПП 381101001 ОГРН 1123850040214	209 938 (двести девять тысяч девятьсот тридцать восемь) рублей 20 копеек	№ 15, 15.02.2018, 11:10
2	ООО «Восток-Интертрейд»	665451, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр. Комсомольский, д. 97 ИНН 3819006829 КПП 385101001	198 500 (сто девяносто восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек	№ 17, 15.02.2018, 12:00

		ОГРН 1023802140185		
--	--	--------------------	--	--

11. По результатам рассмотрения и оценке заявок на участие в запросе котировок комиссией приняты следующие решения:

11.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников закупки:

Наименование участника	Входящий номер заявки	Дата и время поступления заявки	Сведения о победителе, участнике предложившем такую же цену, как и победитель, либо участнике предложившем цену, следующую после победителя
ООО «Восток-Интертрейд»	17	15.02.2018, 12:00	Победитель
ООО «Лабора»	15	15.02.2018, 11:10	Участник, предложивший цену, следующую за ценой победителя

12. По итогам проведенного запроса котировок закупочной комиссией принято решение заключить договор с:

Общество с ограниченной ответственностью «Восток-Интертрейд», 665451, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, пр. Комсомольский, д. 97, ИНН 3819006829, КПП 385101001, ОГРН 1023802140185


- Договор заключается по условиям, предусмотренным котировочной документацией, по цене договора предложенной участником запроса котировок.

10. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.zakupki.gov.ru.


Председатель комиссии:

 / Ю.А. Гилева /


Члены комиссии:

 / Т.А. Манасыпова /

отсутствует / Т.И. Кириллова /

 / Т.В. Беляева /

Секретарь комиссии:

 / К.П. Новикова /